

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь

10.04.2019

№ 39

Об утверждении перечня требований
контрольного списка вопросов
(чек-листа), предъявляемых к
субъекту, содержащему и (или)
эксплуатирующему источники,
централизованные и
нецентрализованные системы
питьевого водоснабжения

С целью реализации требований Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489» и пункта 2 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 1554 «Об утверждении формы контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники, централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения.

2. Главным государственным санитарным врачам областей, г. Минска, главным санитарным врачам республиканских органов государственного управления обеспечить применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники, централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения.

3. Главным санитарным врачам, осуществляющим управленческую деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендовать применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники, централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения.

4. Органам и учреждениям, осуществляющим в соответствии с законодательными актами государственный санитарный надзор, разместить на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники, централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения.

5. Признать утратившим силу постановление заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 20.05.2015 № 26.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
заместителя Министра –
Главного государственного
санитарного
врача Республики Беларусь
от 10.04.2019 № 39

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 «Об утверждении Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения» (далее - ССЭТ), субъектами, содержащими и (или) эксплуатирующими источники, централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения.

| Дата начала заполнения | | | | Дата завершения заполнения | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| число | месяц | год | время | число | месяц | год | время |

| Дата направления | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| число | месяц | год |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки (выборочной или внеплановой
для использования при планировании проверок
в ходе мониторинга (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о субъекте:
Учетный номер плательщика (УНП)
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта _____

Место нахождения субъекта (объекта субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____
 Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____
 Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
 (представителей) субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<*>:

| № п/п | Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование) | Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования | Сведения о соблюдении субъектами требований | | | | Примечание (пояснение) |
|----------------------------|--|---|---|-----|--------------|---------------------------|------------------------|
| | | | Да | Нет | Не требуется | Количественный показатель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Общие требования | | | | | | | |
| 1.1. | Технологическое и иное оборудование, продукция, предназначенные для подготовки питьевой воды, изготовлены из материалов, разрешенных для применения при контакте с питьевой водой (для вновь вводимых в эксплуатацию источников водоснабжения). Имеются документы на технологическое и иное оборудование, используемое для применения при контакте с питьевой водой. | Пункт 4 ССЭТ | | | | | |
| 1.2. | Работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе с обслуживанием водозаборных сооружений и водопроводных сетей, проходят гигиеническое обучение | Пункт 5 ССЭТ | | | | | |
| 1.3. | Категории работников, подлежащие проведению обязательного медицинского осмотра, проходят медицинские осмотры, имеется медицинская справка о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения. | Пункт 5 ССЭТ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|------------------|---|---|---|---|---|
| 1.4. | Наличие положительного санитарно-гигиенического заключения по результатам проведенной государственной санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг по сбору, обработке и распределению питьевой воды, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения | Пункт 6 ССЭТ | | | | | |
| <i>Фактическое количество баллов, всего</i> | | | | | | | |
| 2. Требования к организации зон санитарной охраны (ЗСО) | | | | | | | |
| 2.1. | Наличие проектов зон санитарной охраны и соответствие принятых размеров каждого из 3 поясов ЗСО гигиеническим требованиям | Пункты 8-15 ССЭТ | | | | | |
| 2.2. | Соблюдение установленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и комплекса мероприятий по предупреждению ухудшения качества воды в каждом из трех поясов ЗСО источников централизованных систем питьевого водоснабжения | Пункт 16 ССЭТ | | | | | |
| 2.3. | Наличие положительного санитарно-гигиенического заключения по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы проекта ЗСО источников централизованных систем питьевого водоснабжения. | Пункт 17 ССЭТ | | | | | |
| <i>Фактическое количество баллов, всего</i> | | | | | | | |
| 3. Требования к нецентрализованным системам питьевого водоснабжения | | | | | | | |
| 3.1. | Место расположения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения удалено на 20 метров от объектов, создающих опасность микробиологического и (или) химического загрязнения грунтовых вод. | Пункт 19 ССЭТ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| 3.2. | Рядом с шахтным колодцем оборудованы скамья или иное приспособление для установки ведер либо иных емкостей. | Пункт 20 ССЭТ | | | | | |
| 3.3. | Шахтные колодцы оборудованы навесами. | Пункт 21 ССЭТ | | | | | |
| 3.4. | Шахтные колодцы оснащены устройствами для подъема воды. | Пункт 22 ССЭТ | | | | | |
| 3.5. | Обеспечена чистка с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления колодца не реже чем один раз в год (наличие информации) | Пункты 23-25 ССЭТ | | | | | |
| 3.6. | Обеспечено проведение дезинфекции после каждой чистки и (или) ремонта системы с проведением оценки питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативам (наличие информации). | Пункты 24-25 ССЭТ | | | | | |
| 3.7. | Питьевая вода соответствует установленным гигиеническим нормативам | Пункт 26 ССЭТ | | | | | |

Фактическое количество баллов, всего

4. Требования к централизованным системам питьевого водоснабжения

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| 4.1. | Конструкция павильонов водозаборных скважин обеспечивает защиту устья скважин от атмосферных осадков и грунтовых вод, возможность отбора проб питьевой воды из скважин для лабораторного исследования, в том числе наличие выпуска для воды. | Пункт 27 ССЭТ | | | | | |
| 4.2. | Помещения павильонов водозаборных скважин содержатся в чистоте. Для уборки выделен отдельный инвентарь. | Пункт 27 ССЭТ | | | | | |
| 4.3. | Павильоны водозаборных скважин закрыты на замок. | Пункт 27 ССЭТ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|--------------------|---|---|---|---|---|
| 4.4. | Конструкция оголовков водозаборных скважин исключает возможность загрязнения и засорения подземных вод через межтрубное пространство, предусматривает наличие крана для отбора проб питьевой воды на ближайшем прилегающем к оголовку участке трубопровода. | Пункт 28 ССЭТ | | | | | |
| 4.5. | Места соединения труб и врезки арматуры герметичны (водонепроницаемы). | Пункт 28 ССЭТ | | | | | |
| 4.6. | Конструкция резервуаров для хранения питьевой воды исключает попадание в них атмосферных осадков, грунтовых вод, посторонних предметов, в том числе обеспечивает циркуляцию питьевой воды, приводящую к полному ее обмену в течение не более 48 часов. | Пункт 29 ССЭТ | | | | | |
| 4.7. | Емкость водонапорной башни герметична (водонепроницаема). | Пункт 29 ССЭТ | | | | | |
| 4.8. | Информация о проведении санитарной обработки (механическая очистка (при необходимости), предварительная и повторная промывка) и дезинфекции сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения. Наличие у собственников ведомственных водопроводов спецтехники, либо договоров на проведение работ с организациями, осуществляющими такие работы. | Пункты 31, 33 ССЭТ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---------------|---|---|---|---|---|
| 4.9. | После окончания работ по санитарной обработке сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения проводятся лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам | Пункт 32 ССЭТ | | | | | |
| 4.10. | Санитарная обработка водозаборных скважин проводится после окончания строительства, работ, связанных с заменой насосного оборудования, и при затоплении павильона атмосферными осадками и (или) грунтовыми водами | Пункт 34 ССЭТ | | | | | |
| 4.11. | Санитарная обработка водозаборных скважин, сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения производится с использованием разрешенных к применению средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению | Пункт 35 ССЭТ | | | | | |
| 4.12. | Возобновление подачи питьевой воды потребителям осуществляется после завершения работ по обработке сооружений сетей водоснабжения и получения результатов исследования питьевой воды, соответствующих установленным гигиеническим нормативам | Пункт 34 ССЭТ | | | | | |
| 4.13. | Смотровые водопроводные колодцы и павильоны артезианских скважин сухие и содержатся в чистоте без следов загрязнений. | Пункт 36 ССЭТ | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--|--|--|--|--|
| 4.14. | Организовано незамедлительное информирование населения и территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, о возникновении повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние источников и систем питьевого водоснабжения, а также об отклонении от установленных гигиенических нормативов, определяющих показатели безопасности питьевой воды | Пункт 38 ССЭТ | | | | | |
|-------|---|---------------|--|--|--|--|--|

Фактическое количество баллов, всего

5. Требования к контролю показателей безопасности питьевой воды

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| 5.1. | Питьевая вода соответствует установленным гигиеническим нормативам: | Пункт 39 ССЭТ | | | | | |
| 5.1.1 | перед ее поступлением в распределительную сеть. | Пункт 39 ССЭТ | | | | | |
| 5.1.2 | в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сетей централизованных систем водоснабжения. | Пункт 39 ССЭТ | | | | | |
| 5.1.3 | в нецентрализованных системах питьевого водоснабжения. | Пункт 39 ССЭТ | | | | | |
| 5.2. | Водопроводные сооружения для хранения, подготовки и подачи в распределительную сеть питьевой воды оборудованы кранами для отбора проб питьевой воды. | Пункт 40 ССЭТ | | | | | |
| 5.3. | Контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, в том числе путем проведения лабораторных исследований. | Пункт 41 ССЭТ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------------------|---|---|---|---|---|
| 5.4. | Количество и кратность отбора проб для лабораторных исследований в рамках производственного контроля соответствуют установленным требованиям. | Пункт 42 ССЭТ | | | | | |
| 5.5. | Перечень показателей при лабораторных исследованиях санитарно-химических, микробиологических, паразитологических, радиологических показателей питьевой воды соответствует установленным требованиям. | Пункты 43-46 ССЭТ | | | | | |
| 5.6. | Наличие решения о возможности временного отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды | Пункт 39 ССЭТ | | | | | |
| <i>Фактическое количество баллов, всего</i> | | | | | | | |

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании нормативного правового акта, в соответствии с которым предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 «Об утверждении Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения».

_____ подпись _____ инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта
_____ 20 ____ г.

_____ подпись _____ инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)
_____ 20 ____ г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (2 балла).
2. «Нет» – (0 - 1 балл):
 - 1 балл – если требование реализовано не в полном объеме*;
 - 0 баллов – если требование не реализовано.
3. «Не требуется» – (2 балла).

* - При наличии нескольких оцениваемых объектов питьевого водоснабжения требование считается не реализованным в полном объеме, если данное требование не соблюдается более чем на 30% оцениваемых объектов. При этом в графе «Примечание» обязательно указывается общее число оцениваемых объектов питьевого водоснабжения, а также количество объектов, по которым не соблюдается данное требование.

Оценка результатов

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.
2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

| № п/п | Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия | Фактическое количество баллов | Число признаков | Максимальное количество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от... баллов до... баллов | Средняя степень риска – от... балло в до... баллов | Выраженный риск – менее... баллов |
|-------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 1. | Общие требования | | 4 | 8 | 8-6 | 5-4 | 3 и менее |
| 2. | Требования к организации зон санитарной охраны (ЗСО) | | 3 | 6 | 6-5 | 4-3 | 2 и менее |
| 3. | Требования к нецентрализованным системам питьевого водоснабжения | | 7 | 14 | 14-10 | 9-7 | 6 и менее |
| 4. | Требования к централизованным системам питьевого водоснабжения | | 14 | 28 | 28-20 | 19-14 | 13 и менее |
| 5. | Требования к контролю показателей безопасности питьевой воды | | 6 | 12 | 12-9 | 8-6 | 5 и менее |

Итоговая оценка _____
 (риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)